

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

**IP 54
TAHTIGENERAATTORIT**

DWG

HARJALLINEN

SARJA:**BG 132****(3000/3600 rpm)****3000**

2-napainen, harjallinen, 3-vaiheinen, 230/400 V

Tyyppi	3-vaihe teho kVA	1-vaihe teho kVA	Hinta EUR alv 0%
1 - laakerinen J 609b kartio kiinnitys			
DWG 3/2,3 - 2EE	3	2,3	870
DWG 5,5/4 - 2EE	5,5	4	920
DWG 8/5 - 2EE	8	5	1 000
DWG 12,5/6 - 2EE	12,5	6	1 180
DWG 14/7 - 2EE	14	7	1 280
DWG 16/7 - 2EE	16	7	1 370
2 - laakerinen suora akseli			
DWG 3/2,3 - 2ZE	3	2,3	900
DWG 5,5/4 - 2ZE	5,5	4	950
DWG 8/5 - 2ZE	8	5	1 030
DWG 12,5/6 - 2ZE	12,5	6	1 210
DWG 14/7 - 2ZE	14	7	1 310
DWG 16/7 - 2ZE	16	7	1 400

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

**IP 54****TAHTIGENERAATTORIT****DWG****HARJATON****3000****SARJA:****BG 132****(3000/3600 rpm)**

2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V

Tyyppi	3-vaihe teho kVA	1-vaihe teho kVA	Hinta EUR alv 0%
1 - laakerinen J 609b kartio kiinnitys			
DWG (BL) 3,5/2,5 - 2EE	3,5	2,5	1 020
DWG (BL) 6/4 - 2EE	6	4	1 070
DWG (BL) 8,5/5 - 2EE	8,5	5	1 150
DWG (BL) 13/7 - 2EE	13	7	1 320
DWG (BL) 15/7 - 2EE	15	7	1 420
DWG (BL) 17/7 - 2EE	17	7	1 520
2 - laakerinen suora akseli			
DWG (BL) 3,5/2,5 - 2ZE	3,5	2,5	1 040
DWG (BL) 6/4 - 2ZE	6	4	1 090
DWG (BL) 8,5/5 - 2ZE	8,5	5	1 180
DWG (BL) 13/7 - 2ZE	13	7	1 350
DWG (BL) 15/7 - 2ZE	15	7	1 450
DWG (BL) 17/7 - 2ZE	17	7	1 550

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

**IP 54
TAHTIGENERAATTORIT**DWG
HARJATON**SARJA: BG 160 (1500-3000 rpm)****1500****3000**

2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V

Tyyppi	3-vaihe teho kVA	1-vaihe teho kVA	Hinta EUR alv 0%
2 - laakerinen suora akseli			
DWG (BL) 23/15 - 2ZE	23	15	3 460
DWG (BL) 30/15 - 2ZE	30	15	3 970

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V

2 - laakerinen suora akseli			
DWG (BL) 10/6 - 4ZE	10	6	2 930
DWG (BL) 15/10 - 4ZE	15	10	3 220
DWG (BL) 22/12 - 4ZE	22	12	3 600
DWG (BL) 30/15 - 4ZE	30	15	4 710

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

**IP 54**
TAHTIGENERAATTORIT**WG**

HARJALLINEN

SARJA:**BG 132****(3000/3600 rpm)****3000**

2-napainen, harjallinen, 1-vaiheinen, 230 V

Tyyppi	3-vaihe teho kVA	1-vaihe teho kVA	Hinta EUR alv 0%
1 - laakerinen J 609b kartio kiinnitys			
WG 2,4 - 2EE	—	2,4	880
WG 4 - 2EE	—	4	930
WG 7 - 2EE	—	7	1 020
WG 10 - 2EE	—	10	1 210
WG 12 - 2EE	—	12	1 320
WG 14 - 2EE	—	14	1 420
2 - laakerinen suora akseli			
WG 2,4 - 2ZE	—	2,4	910
WG 4 - 2ZE	—	4	960
WG 7 - 2ZE	—	7	1 050
WG 10 - 2ZE	—	10	1 240
WG 12 - 2ZE	—	12	1 350
WG 14 - 2ZE	—	14	1 450

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

**IP 54
TAHTIGENERAATTORIT****WG
HARJATON****SARJA:****BG 132****(3000/3600 rpm)****3000**

2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 230 V

Tyyppi	3-vaihe teho kVA	1-vaihe teho kVA	Hinta EUR alv 0%
1 - laakerinen J 609b kartio kiinnitys			
WG (BL) 3,2 - 2EE	—	3,2	1 020
WG (BL) 6 - 2EE	—	6	1 080
WG (BL) 7,5 - 2EE	—	7,5	1 170
WG (BL) 10 - 2EE	—	10	1 360
WG (BL) 13 - 2EE	—	13	1 460
WG (BL) 15 - 2EE	—	15	1 570
2 - laakerinen suora akseli			
WG (BL) 3,2 - 2ZE	—	3,2	1 050
WG (BL) 6 - 2ZE	—	6	1 110
WG (BL) 7,5 - 2ZE	—	7,5	1 200
WG (BL) 10 - 2ZE	—	10	1 390
WG (BL) 13 - 2ZE	—	13	1 490
WG (BL) 15 - 2ZE	—	15	1 600

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

**IP 54
TAHTIGENERAATTORIT****LISÄVARUSTEET**

LISÄV

	Hinta EUR alv 0%
Pieni keskus kahdella pistorasiolla	210
Keskus ikkunaluukulla lisävarusteille	180
Pistorasiat 230V tai 115V	40
Pistorasia 400V	60
Maavuotorele	160
Ylikuormitussuoja	110
Työvirtalaukaisija	50
Testipainike	50
Toimintatilan valitsin	70
Käyttötuntimittari	120
Maavuodon tarkkailu	100
Tehomittari PANZ	120
Käyttötuntimittari	80
Lisä ulosottoakseli	110
Laippa SAE 3	390
Laippa SAE 4	240
Laippa SAE 5	170
Kynsikytkin	290
Hydraulinen adapteri	200
Pieni laippateline	150
Iso laippateline	200
Hammaskytkin M48	250
Hammaskytkin M65	310